



Persönliche Daten

Notfallausweis Osteogenesis Imperfecta (OI)

<< Glasknochen-Krankheit >>

Name

.....

Geburtsdatum

.....

Adresse

.....

Telefon / Mail

.....

Kontaktperson für Notfälle

.....

Überweisender Arzt für OI / Überweisender Chirurg

.....

Angaben zum Hausarzt (Name, Adresse, Telefon, Email)

.....

Mein Referenzzentrum für seltene Krankheiten

.....



**Ich habe Osteogenesis Imperfecta (Glasknochenkrankheit).
Aus diesem Grund brechen meine Knochen häufig.
Bitte befolgen Sie meine Anweisungen oder die meiner
Begleitperson, mich mit größtmöglicher Sorgfalt zu
transportieren.**

**Krankenwagenfahrer
Bitte beachten Sie folgende Punkte:**

Verabreichen Sie als erstes Schmerzmittel direkt über die Infusion.

Bei Patienten mit Osteogenesis Imperfecta können sehr leicht, manchmal sogar spontan, Brüche auftreten.

Die Symptome sind nicht immer offensichtlich; ein einfacher Schmerz kann ein Anzeichen für eine Fraktur sein.

Eine Fraktur kann auch durch eine einfache Untersuchung oder sogar ein leichtes Trauma (Anstoßen, leichter Stoß...) verursacht werden.

Brüche sind in der Regel schmerzhaft, aber das ist nicht immer der Fall.

Zur Ruhigstellung eines Bruchs ist es am besten, leichte Materialien zu verwenden.

Bitte berücksichtigen Sie meine Wahl des Krankenhauses für meine Behandlung.

**Notaufnahme
Bitte beachten Sie folgende Punkte:**

Bei Patienten mit Osteogenesis Imperfecta sollte man mit der Untersuchung und der Einleitung weiterer Massnahmen nicht lange warten.

Viele Patienten mit Osteogenesis Imperfecta sind auch taub.

In Anbetracht der vielen früheren Traumata muss die Angst ernst genommen werden.

**Auf keinen Fall sollten Sie den Bruch richten, da Sie
dadurch weitere Schäden verursachen können.**



Es ist wichtig, dem Patienten zuzuhören, denn er ist der beste Spezialist für seine Krankheit.

Sobald sich der Patient beruhigt hat, sollte ein verantwortlicher Chirurg innerhalb von 12 Stunden mit ihm besprechen, ob ein konservativer oder operativer Eingriff angezeigt ist.

Das Gutachten/die Beurteilung eines Facharztes oder Chirurgen für Osteogenesis Imperfecta ist erforderlich.

Folgender Arzt ist in ihrem Zentrum für OI zuständig.....

Chirurgie und Anästhesie: Bitte beachten Sie Folgendes

Bitte berücksichtigen Sie beim Stabilisieren des Patienten vorhandene Deformitäten.

Die Dosierung für medikamentöse Behandlungen und Anästhesie sollte sich an der Größe des Patienten orientieren und nicht an seinem Alter.

Achten Sie darauf, Unverträglichkeiten und Allergien zu besprechen.

Neigen Sie den Kopf während der Intubation sanft, um eine Zervikal Fraktur zu vermeiden.

Achten Sie auf die Trachealschleimhaut. Die Zähne sind brüchiger als bei einer normalen Person.

Meine Wünsche für die Pflege

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Aktualisiert am